





23	V039026	Dado esagonale ISO 5588 M4	8	ACCIAIO_INOX	0,830
22	V039024	Vite bloccaggio inserto leva	11	INOX A2	0,642
21	V029051	Guarnizione G1/2 - H= 2 mm	1	GOMMA	0,001
20	V024034	Tappo plastica filettato TFU1/2"-5017 Blu	1	PE-LD	4,83
19	V024033	Tappo plastica filettato TFU1/2" rosso	1	--	4,83
18	V024029	Protezione doccia incasso Ø46	1	PE	14,230
17	V024007	Tappo TF G1/2	1	PA_66	4,133
16	V017008	OR 17,17x1,78	4	NBR70	0,24
15	V017002	OR 12,42x1,78	1	NBR 70	0,18
14	V017001	OR 10,82x1,78	2	NBR70	0,16
13	V012003	Grano M4x4 p.piana	2	ACCIAIO_INOX	0,338
12	V010006	Ghiera premi cartuccia M37x1.5	1	CW614N-M_EN-12164	22,476
11	V001006	Cartuccia monocomando d.35 Hydroplast	1	VARI	0,000
10	P027011	Raccordo M16x1,5 mas. G1/2 fem.	1	CW614N-12164	69,163
9	P027010	Innesto rapido per erogazione incasso M16,5x1	1	CW614N-12164	221,782
8	P027009	Raccordo G1/2" L.27mm	1	CW614N-12164	54,705
7	P027007	Adattore G1/2" Maschio Femmina	2	CW614N-12164	31,5
6	P027006	Tappo maschio G1/2"	1	CW614N-12164	31,976
5	P027002	Canotto filettato int.M37x1,5 est.M42x1,5	1	CW614N-12164	132,188
4	P027001	Blocchetto miscelatore per incasso tradizionale	1	CW614N-12164	788,855
3	P026015	Squadretta regolazione incasso	2	AISI 304 BA	28
2	P026005	Distanziale cartongesso	2	AISI 304 BA	36
1	P026004	Piastra di base incasso	1	AISI 304 BA	147
Pos.	Dis. nr.	Descrizione	Q.ta'	Materiale	Peso

